



Puzzi 8/1 C

Con el Puzzi 8/1 C le ofrecemos un potente equipo de pulverización y aspiración combinadas en la gama básica. El equipo de pulverización y aspiración combinadas puede utilizarse de forma específica para la limpieza de tapicerías o para la eliminación de manchas sobre alfombras. Como tras la limpieza queda muy poca humedad, las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Está equipado de serie con una manguera de pulverización y aspiración y una boquilla manual ergonómica.



1 Peso reducido

- El Puzzi 8/1 C, con sus 9,8 kg de peso, es fácil de transportar y un 35 % más ligero que la competencia. Gracias al secado rápido, es ideal para la limpieza de mantenimiento.
- Transporte sencillo incluso con obstáculos y escaleras.

2 Diseño compacto

- La Puzzi 8/1 C demuestra sus ventajas sobre todo al limpiar tapicerías e interiores de vehículos.
- Diseño compacto y que ocupa poco espacio.



3 Manejo cómodo y buena accesibilidad

- Depósito de agua sucia fácil de extraer; fácil eliminación del agua sucia y llenado del depósito de agua limpia.



4 Fácil de usar

- Los grandes interruptores de pedal ideados para un uso ergonómico facilitan la concentración en la tarea de limpieza.



Puzzi 8/1 C

- Gancho portables plegable
- Gran interruptor de pedal
- Soporte de accesorios para boquilla manual

Características técnicas

Ref. de pedido	1.100-225.0	
Código EAN	4039784962200	
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	12-18
Caudal de aire	l/s	61
Vacío	mbar / kPa	230 / 23
Volumen pulverizado	l/min	1
Presión de pulverización / presión dinámica	bar	1 / 2,5
Depósito de agua limpia/sucia	l	8 / 7
Potencia de la turbina	W	1200
Potencia de la bomba	W	40
Peso	kg	9,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	530 × 330 × 440
Tensión	V	220-240
Frecuencia	Hz	50-60

Equipamiento

Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada	m	2,5
Soporte de accesorios integrado para boquilla manual		■
Cable de conexión	m	7,5
Boquilla para tapicerías		■
Herramienta de mano		■
Gancho portables		■
■ Incluido en el equipo de serie.		

ACCESORIOS PARA PUZZI 8/1 C

1.100-225.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Anchura nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Toberas tapicerías									
Boquilla manual	1	4.130-116.0	1 unidades	DN 32	110 mm			Plástico, DN 32, con ventana transparente. Para la limpieza de tapicerías o para superficies pequeñas que no se alcanzan con la boquilla para suelos.	■
Boquilla para alcochado	2	4.130-001.0	1 unidades	DN 32	110 mm			Boquilla para alcochado 110 mm.	■
Boquilla manual	3	4.130-083.0	1 unidades	DN 32	127 mm			Fundición de aluminio, DN 32. Para la limpieza de cortinas de láminas verticales con acoplamiento de plástico.	□
Juego de limpieza de ventanas	4	2.638-778.0	1 unidades	DN 32				Con manguera de 2 m, acoplable a la manguera de pulverización y aspiración combinadas de PuZZi 8/1 C, PuZZi 100 y PuZZi 200.	□
Boquilla para escaleras	5	4.130-128.0	1 unidades	DN 32	230 mm			Independiente, acoplamiento total de plástico, tubo de aluminio corto.	□
Mangueras de pulverización y aspiración									
Manguera de pulverización y aspiración de 2,5 m	6	6.394-826.0	1 unidades	DN 32		2,5 m		Manguera de pulverización y aspiración estándar	■
Manguera de pulverización y aspiración combinadas	7	6.391-411.0	1 unidades	DN 32	4 m			Manguera de pulverización y aspiración combinadas, completa, con robusto acoplamiento de acción rápida de plástico, 4 m.	□
Manguera de pulverización y aspiración de 4,0 m	8	6.394-375.0	1 unidades	DN 32		4 m		Manguera de pulverización y aspiración de 4 m opcional.	□
Otros									
Asa	9	4.130-000.0	1 unidades	DN 32				Asa utilizable de manera modular para boquilla para suelos, boquilla para tapicerías y boquilla de ranuras. Con ventanilla integrada de monitorización del grupo de suciedad aspirado. Conexiones para manguera de pulverización y aspiración.	■
Dosificación del antiespumante	10	4.006-907.0	1 unidades	DN 32				Depósito para solución antiespumante.	□
Tubo de prolongación	11	4.025-004.0	1 unidades	DN 32	780 mm			Tubo de prolongación por separado.	□
Boquilla para ranuras	12	4.130-010.0	1 unidades	DN 32				Boquilla para ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas.	□
Asa de trabajo	13	4.321-001.0	1 unidades					Asa en D individual para tubo de prolongación 4.025-004.0.	□
Toberas de suelos									
Tobera larga para suelos 230mm	14	4.130-127.0	1 unidades	DN 32	230 mm			Independiente, acoplamiento total de plástico con tubo de aluminio.	□
Boquilla metal con embalaje	15	4.130-394.0	1 unidades	DN 32	230 mm			Independiente, acoplamiento de acción rápida de plástico, tubo de aluminio, cuerpo metálico de la boquilla.	□
Boquilla para suelos flexible 240 mm completa	16	4.130-007.0	1 unidades	DN 32	240 mm			Juego compuesto por boquilla para suelos (240 mm), tubo de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para controlar el grupo de suciedad. Boquilla trasera de aspiración flexible.	□
Boquilla para suelos flexible 240 mm por separado	17	4.130-008.0	1 unidades	DN 32	240 mm			Boquilla para suelos (240 mm) por separado. Ventanilla transparente para monitorizar el grupo de suciedad aspirado. Labio trasero de aspiración flexible. Incluido en el set 4.130-007.0.	□
Adaptadores para superficies duras									
Adaptador de superficies rígidas para boquilla manual	18	4.762-219.0	1 unidades		110 mm			Para boquilla manual.	□
Adaptador suelos duros.T.larga	19	4.762-220.0	1 unidades		230 mm			Para boquilla para suelos.	□
Adaptador de superficies duras, 240 mm	20	4.762-014.0	1 unidades		240 mm			Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 240 mm.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA PUZZI 8/1 C

1.100-225.0



21

		Ref. de pedido	Cantidad	Anchura nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción
Toberas para limpieza de suelos/superficies duras								
Boquilla para moqueta de piedra / superficies rígidas	21	4.130-117.0	1 unidades	DN 32	330 mm			Independiente, con acoplamiento rápido de plástico, boquilla para barrer suelos en húmedo (de metal) y acoplamiento para boquillas de pulverización.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.