



La K 3 Premium con motor refrigerado por agua dispone de un asa telescópica, una pistola con Quick Connect, una manguera de alta presión de 6 m y un filtro de agua para proteger la bomba de las partículas de suciedad. La lanza pulverizadora Vario Power (VPS) permite ajustar la presión con un simple giro, y la boquilla turbo extremadamente fuerte elimina incluso la suciedad más incrustada gracias al chorro concentrado giratorio. En pocas palabras: la K 3 Premium es el equipo ideal para suciedad ligera, como la que se encuentra por ejemplo en coches, vallas de jardín o bicicletas.

MISSING
PIC-
TURE: D:\
IM0035949





K 3 Premium

- Pequeña y resistente gracias al asa telescópica
- Accesorios al alcance de la mano gracias al práctico almacenaje de accesorios
- Gancho portables

Características técnicas

Ref. de pedido	1.603-180.0	
Código EAN	4054278045290	
Presión	bar / MPa	20-120 / 2-12
Caudal	l/h	380
Máx. temperatura de entrada	°C	bis zu 40
Potencia de conexión	kW	1,6
Peso sin accesorios	kg	9,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	285 × 331 × 563
Tipo de corriente	V / Hz	220-240 / 50-60

Equipamiento

Pistola de alta presión	Quick connect estándar	
Vario Power Jet	■	
Boquilla turbo	■	
Manguera de alta presión	m	6
Quick connect en el equipo	■	
Aplicación de detergente mediante	Depósito	
Asa telescópica	■	
Motor refrigerado por agua	■	
Filtro de agua integrado	■	
Adaptador para conector para mangueras de riego A3/4"	■	
■ Incluido en el equipo de serie.		

ACCESORIOS PARA K 3 PREMIUM 1.603-180.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido					Precio	Descripción		
Conectores y adaptadores de grifo										
Conector universal c/aquastop	1	2.645-192.0						Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	<input type="checkbox"/>	
Conector universal	2	2.645-191.0						Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	<input type="checkbox"/>	
Mangueras										
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	3	2.645-156.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>	
Kit de mangueras para la alimentación de agua	4	2.645-258.0						Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	<input type="checkbox"/>	
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	5	2.645-138.0						La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>	
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras										
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	6	2.645-167.0						Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	<input type="checkbox"/>	
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0						Soporte portamanguera con un enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con un amplio equipamiento.	<input type="checkbox"/>	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.