



## BD 50/70 R Bp Classic

Para el rendimiento de superficie de hasta 2000 m<sup>2</sup> por hora: la fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Classic con funcionamiento por baterías y con cepillo circular. Las baterías y el cargador se deben pedir por separado.



### 1 Manejo sencillo

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.



### 2 Tecnología de cepillos circulares

- Diseño robusto con cabezal de cepillo circular integrado.
- Rendimiento de superficie elevado gracias al gran ancho útil.



### 3 Diseño compacto y estrecho

- Equipo especialmente manejable.
- Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.



### 4 Accesorios opcionales: mopa de barrido previo

- Recoge la suciedad seca y, de este modo, ayuda en el proceso de limpieza.
- Ayuda a evitar las obstrucciones del canal de aspiración.



## BD 50/70 R Bp Classic

- Diseño compacto, estrecho y muy maniobrable
- Manejo muy sencillo e intuitivo
- Tecnología de cepillos circulares (un cepillo circular)

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.161-070.0	
<b>Código EAN</b>	4054278196121	
<b>Depósito de agua limpia/sucia</b>	<b>l</b>	70 / 75
<b>Velocidad de rotación de cepillos</b>	<b>r.p.m.</b>	155
<b>Presión de apriete de cepillos</b>	<b>g/cm<sup>2</sup></b>	13
<b>Tensión de la batería</b>	<b>V</b>	24
<b>Potencia absorbida</b>	<b>W</b>	1400
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	114
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	1310 × 590 × 1060

### Equipamiento

<b>Cepillo circular</b>	■
<b>Motor de tracción</b>	■
<b>Parada de agua automática</b>	■
<b>Dose</b>	-
<b>Válvula magnética</b>	■
<b>Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.</b>	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA BD 50/70 R BP CLASSIC

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos circulares para BD</b>									
Cepillo circular	1	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 uni- dades			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-028.0	muy blando	510 mm	blanco	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	3	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	duro	510 mm	negro	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA BD 50/70 R BP CLASSIC

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-271.0	Microfibra	508 mm	blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	2	6.371-146.0	blando	500 mm	beis / natural	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	3	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	4	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Semiduro, para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-077.0	duro	508 mm	negro	5 unidades		Duro, para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
<b>Platos impulsores</b>									
Plato impulsor del cepillo de esponja	7	4.762-534.0		479 mm		1 unidades			<input type="checkbox"/>
<b>Pad de granulado de diamante</b>									
Cepillo de esponja de diamante	8	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. Como preparación para el cepillo de esponja amarillo.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina arañazos todavía más finos para una superficie todavía más homogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de esponja verde.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 unidades		Para el pulido / abrillantado de superficies laminadas y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los cepillos de esponja blanco y amarillo.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>									
Kit de 2 almohadillas D 508 de melamina	11	6.371-025.0		508 mm		2 unidades		Kit de almohadillas de melamina de 508 mm de diámetro para nuestro equipo monodisco con una anchura de trabajo de 51 cm y con nuestras fregadoras-aspiradoras con el cabezal de cepillos D 100. Para la limpieza eficaz de superficies microporosas.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA BD 50/70 R BP CLASSIC

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>								
Tobera	1	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-411.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
<b>Labios de aspiración</b>								
Labios de aspiración	3	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas		Acanalado, estándar, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA BD 50/70 R BP CLASSIC

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
Manguera de llenado	1	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
JDM eco!zero	2	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Módulo de gestión de flotas	3	4.039-268.0			1 uni- dades		Kärcher Fleet es la innovadora solución para la gestión de flotas profesional. El portal web proporciona información transparente de los equipos, las aplicaciones de limpieza y la utilización de la flota.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Kit para la limpieza manual «Caja»	4	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Homebase	5	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	6	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	7	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	8	6.980-080.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	9	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Kit para limpieza manual con soporte para la fregona	10	4.039-271.0			1 uni- dades		El soporte de la fregona permite transportar una fregona en el equipo. Fijación sencilla y manejo cómodo.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de detergente DS 3	11	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA BD 50/70 R BP CLASSIC

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Accesorios para manguera de aspiración	1	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Kit de montaje de lámpara de advertencia omnidireccional	2	4.039-267.0			1 uni- dades		Para aumentar la seguridad en el trabajo en condiciones de iluminación adversas: la lámpara de advertencia omnidireccional sin deslumbramientos aporta luz a la oscuridad y ayuda al usuario durante el servicio.	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje del soporte para bolsas de basura	3	4.039-269.0			1 uni- dades		Accesorio útil que permite ahorrar tiempo: soporte para una fijación cómoda de una bolsa de basura directamente en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje de la mopa de barrido previo	4	4.039-270.0			1 uni- dades		Kit de montaje para llevar una mopa de prebarrido. La unidad de prebarrido se puede colocar en la fregadora-aspiradora para que la mopa también recoja polvo y partículas durante el servicio.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA BD 50/70 R BP CLASSIC

## 1.161-070.0

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Baterías</b>									
Batería	1	4.035-182.0	1 unidades	12 V	105 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de accionamiento de gel sin mantenimiento, 12 V / 105 Ah (C5). Para el servicio de un sistema de 36 V se requieren tres unidades.	<input type="checkbox"/>
Batería del accionamiento Lithium Ionen	2	6.654-394.0	1 unidades	24 V	110 Ah	Li-Ion			<input type="checkbox"/>
<b>Cargadores</b>									
Cargador Tnr löschen	3	6.654-367.0	1 unidades	24 V		separada			<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para baterías</b>									
Cable adaptador	4	4.035-264.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



# ACCESORIOS PARA BD 50/70 R BP CLASSIC

## 1.161-070.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.