

PRORUTA LTDA.
Las Parcelas # 3732
Maipú - Santiago
Fonos: (56-2) 2716 1010
(56-2) 2743 0033
info@procim.cl







BOMBA DE AGUA ANNOVI REVERBERI RS-11.11

DATOS TECNICOS:

TOMA DERECHA 24 mm.
PISTONES Cerámicos

PRESIÓN 110 Bar./ 1.600 Psi.

CAUDAL 11 Lts./ Min.
POTENCIA 3.0 Hp./ 2.2 Kw.
REVOLUCIONES 1.450 rpm.
PESO 7 Kilos
PROCEDENCIA Italia.

CARACTERISTICAS:

Bomba volumétricas alternas de 3 pistones para su uso en unidades de limpieza y sistemas industriales - Se puede acoplar a varios tipos de motores, directamente o con articulación flexible - Cuerpo de la bomba en aleación de aluminio fundido a presión con salida de drenaje de aceite - Cubierta trasera en aleación de aluminio fundido a presión - Pistones accionados por mecanismo de biela - Eje de la bomba en acero presionado de alta resistencia - Rodamientos de fricción de gran tamaño - Varillas de conexión en zinc-aluminio especial fundido a presión de baja fricción - Pistones en acero revestido de cerámica - Cabeza de la bomba en latón prensado - Sistema de sellado doble junta - Las válvulas de admisión y entrega tienen tapones para un mantenimiento más fácil - Válvula de regulación integral.

PRORUTA LTDA. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso, la vigencia de ficha técnica es determinada por el Dpto. Técnico. Fotografías referenciales. Todos los derechos reservados PROCIM S.P.A.

GARANTIA 6 MESES, SERVICIO TECNICO A LO LARGO DEL PAIS, RESPALDO.