Potencia Nominal ( KW) (Mono/Trif)	- 1	9/11,4	
Potencia Nominal (KVA) (Mono/Trif)	:	9/9	
Potencia Máxima (KW) (Mono/Trif)	:	10 / 12,5	
Potencia Máxima (KVA) (Mono/Trif)	:	10 / 10	
HP	:	45	
Frecuencia	:	50 Hz	
Voltaje (Mono/Trif)	:	220 - 220/380	
Presión de Trabajo	:	3.000 RPM	
Tipo de corriente	- ;	Monofásica y Trifásica	
Corriente nominal (Mono/Trif)	:	35A / 16 A	
Factor Potencia (Mono/Trif)	:	1 / 0,8	
Tipo de Combustible	:	Diesel	
Capacidad Depósito combustible	:	30 L	
Capacidad Aceite	:	2,27 L	
Capacidad Coolant	- ;	5 L	
Modelo Controller	:	DC30D	
Medidor de Voltaje	:	Si	
Medidor de Corriente	:	Si	
Medidor de Frecuencia	:	Si	#
Medidor de Potencia	:	Si	
Horómetro	:	Si	
Sistema Arranque	:	Eléctrico	
Estructura motor	:	2 Cilindros, Tipo V	
Cilindrada	:	794cc	
Modelo Motor	:	EV80	0
Regulación Voltaje	- :	AVR	
Gabinete	- :	Cerrado	
Autonomía	:	7 Hrs	
Consumo Combustible (L/H)	:	4,2	
Batería (V/AH)	:	12/45	
Nivel Sonoro	:	75 dB ( 7 metros de dis	stancia)
Peso	- 1	318 Kg	

Dimensiones producto (mm)

Garantía



1360x650x980

1 año o 500 horas



