

## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

La serie MH 5M ofrece una alta eficiencia de limpieza y bajos costes de funcionamiento gracias a un rendimiento óptimo de limpieza y prestaciones caloríficas.

Es la unidad de agua caliente ideal para segmentos como automoción y transporte, agricultura e industria.

La versátil MH 5M combina bajos costes de funcionamiento, alto rendimiento, facilidad de uso, la mejor movilidad de la clase y una gran eficiencia de limpieza.

El diseño innovador hace que sea fácil moverse sobre todo tipo de superficies.

El sistema de descarga automática de la presión contribuye a un uso aún más cómodo de la máquina y asegura durabilidad y fiabilidad. El sistema de caldera EcoPower ofrece una eficiencia de > 92% para reducir, significativamente, el consumo de combustible y reducir los costes de funcionamiento.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado








- Caldera EcoPower con función EcoMode.
- Caldera EcoPower > eficiencia del 92% reduciendo los costes de combustible.
- Cabezal de la bomba de latón.
- 3 pistones cerámicos.
- Sistema automático de descarga de la presión.
- Diseño innovador con 4 ruedas grandes.
- Fácil de transportar, incluso se puede empujar / tirar, a través de superficies irregulares.
- Depósito de aceite y visor de aceite.
- Sistema de seguridad bajo nivel de aceite.
- Sistema de seguridad bajo nivel de combustible.
- Función de diagnóstico a bordo.

• Equipamiento de serie


Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>					
 KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	•	•	•
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>					
 "ACOPLE MANGUERA 3/4" "	61369	0	•	•	•
<b>Manguera de Alta Presión, DN8</b>					
 MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	0			•



Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima










Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	MANGUERA DN8 20M	301001101	0	•	•	
<b>Enrollador</b>						
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	•	•	
<b>Pistola de presión</b>						
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•	•	•
<b>Lanza Tornado 3000</b>						
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	•	•	•
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>						
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	0			
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0	•	•	•
	INYECTOR TORNADO PLUS	301150005	0			
<b>Filtros</b>						
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	•	•	•

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>					
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	•	•
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>					



## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	*****ACOPLE MANGUERA 3/4*****	61369	0	•	•
<b>Manguera de Alta Presión, DN8</b>					
	MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	0		•
	MANGUERA DN8 20M	301001101	0	•	
<b>Enrollador</b>					
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	•	
<b>Pistola de presión</b>					
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•	•
<b>Lanza Tornado 3000</b>					
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	•	•
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>					
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	0		
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0		
	INYECTOR TORNADO PLUS	301150005	0	•	•
<b>Filtros</b>					
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	•	•



## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Modelo	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Num. Ref.	107146950	107146953	107146955

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Caldera eco potencia - alta eficiencia	•	•	•
Enrollador de manguera	•	•	
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•	•
Indicador de servicio	•	•	•
Auto on/off	•	•	•
Sensor de la llama	•	•	•

Modelo	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Num. Ref.	107146947	107146948

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Caldera eco potencia - alta eficiencia	•	•
Enrollador de manguera	•	
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•
Indicador de servicio	•	•
Auto on/off	•	•
Sensor de la llama	•	•





Especificaciones técnicas	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	210/21	210/21	210/21
Impacto de limpieza (kg)	6.1	6.1	6.1
Bomba (rpm)	1450	1450	1450
Consumo de energía (kW)	7.9	7.9	7.9
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Caudal de agua (l/h)	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	90/150	90/150	90/150
Cable eléctrico (m)	5	5	5
Consumo de combustible a $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	4.7	4.7	4.7
Depósito combustible (l)	30	30	30
Depósito detergente (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Tamaño de la boquilla	.0550	.0550	.0550
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40	40
Número de pistones cerámicos	3	3	3
Largo x ancho x alto (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Peso (kg)	179	179	174



## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima












Especificaciones técnicas	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Media de horas recomendadas de uso diario	5	5	5
Especificaciones técnicas	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU	
Presión de la bomba (bar)	200/20	200/20	
Impacto de limpieza (kg)	5.1	5.1	
Bomba (rpm)	1450	1450	
Consumo de energía (kW)	7.2	7.2	
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	
Caudal de agua (l/h)	960/900	960/900	
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	90/150	90/150	
Cable eléctrico (m)	5	5	
Consumo de combustible a $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	3.9	3.9	
Depósito combustible (l)	30	30	
Depósito detergente (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	
Tamaño de la boquilla	.0475	.0475	
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40	
Número de pistones cerámicos	3	3	
Largo x ancho x alto (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	
Peso (kg)	174	171	
Media de horas recomendadas de uso diario	5	5	

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje












Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
<b>Boquilla especial</b>					
 BOQUILLA DOBLE INECTOR	5888	0	○	○	○
 INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0	○	○	○
 INYECTOR LIMP. CONTENEDOR	15861	0	○	○	○
 TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	0	○	○	○



## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima











Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
<b>Manguera y conexiones</b>					
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	0	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	0	○	○
<b>De alta presión de acoplamiento macho</b>					
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	0	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>					
	""""ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4""""	1602945	0	○	○

## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	*****ACOPLE MANGUERA 3/4***** *****	61369	0	•	•	•
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○	○	○
<b>Cepillos de lavado</b>						
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○	○	○
<b>Limpieza de tuberías y drenajes</b>						
	MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	0	○	○	○
	RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	0	○	○	○
	RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	46918	0	○	○	○
<b>Boquilla TurboHammer</b>						














## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	BOQUILLA TURBOHAMMER W11	48875	0	○	○	○
<b>Filtros</b>						
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	●	●	●
	FILTRO ARENA	1604461	0	○	○	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○	○
	FILTRO DEPOSITO DE RECUPERACION	106403194	0	○	○	○
<b>Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10</b>						
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	0	○	○	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	0	○	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	0	○	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN10</b>						
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	0	○	○	○
	""MANGUERA 2M 3/8""	1402924	0	○	○	○
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	0	○	○	○















## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	""MANGUERA 5 M 3/8""	1402940	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN8</b>						
	MANGUERA DN8 10M	1405569	0	○	○	○
	MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	0	○	○	●
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0	○	○	○
	MANGUERA DN8 20M	301001101	0	●	●	○













## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	0	○	○	○
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>						
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	0	○	○	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○	○
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	●	●	●
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	0	○	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN12</b>						
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	○	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	0	○	○	○
<b>Cepillos rotativos</b>						











## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 800MM	6400018	0	○	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400019	0	○	○	○
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	○	○	○
<b>Lanza especial</b>						
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○	○	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○	○	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	0	○	○	○
<b>Enrollador</b>						
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○	○	○
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○	○
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	0			○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	●	●	○

## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima











Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0			○
<b>Chorro de agua antigraffiti</b>						
	BOQ. CHORREADOR DE ACERO	6400379	0	○	○	○
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	0	○	○	○
<b>Inyector y spray de espuma</b>						
	DETERGENT TANK	107141635	0	○	○	○
	GARRAFA 2 L. LANZA ESPUMA	106408164	0	○	○	○
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○	○	○
	INYECTOR	6401245	0	○	○	○
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	0	○	○	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	○	○	○
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	0	○	○	○
	INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	0	○	○	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	0	○	○	○

## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	○	○	○
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
<b>Spray líquido</b>						
	KEW LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
	SPRAY 10SP	7110010	0	○	○	○
<b>Pistola de presión</b>						
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	●	●	●
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	0	○	○	○
<b>Boquilla Tomado con anillo indicador</b>						
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	0			
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0	●	●	●














## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	INYECTOR TORNADO PLUS	301150005	0			
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○	○	○
<b>Otros</b>						
	ADAPTADOR CHIMENEA D150	301001089	0	○	○	○
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○	○	○
	Ojal	301001090	0	○	○	○
<b>Lanzas</b>						
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○	○	○
<b>Lanza FlexoPower</b>						
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○	○	○
<b>Lanza TurboHammer</b>						
	LANZA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0	○	○	○
<b>Lanza Tornado 3000</b>						
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○	○	○





## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima








Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	•	•	•
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○	○	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○	○
<b>Lanza Universal</b>						
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	○	○	○
<b>Lanza PowerSpeed</b>						
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403094	0			
<b>Limpieza de Superficies - Rotativo</b>						



## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○












● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
<b>Boquilla especial</b>					
	BOQUILLA DOBLE INECTOR	5888	0	○	○
	INECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0	○	○
	INECTOR LIMP. CONTENEDOR	15861	0	○	○
	TAPON PROTECTOR INECTOR	18430	0	○	○
<b>Manguera y conexiones</b>					
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	0	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	0	○	○
<b>De alta presión de acoplamiento macho</b>					
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○	○














## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	0	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>					
	ACOPLAMIENTO RAPIDO 3/4	1602945	0	○	○
	ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	0	●	●
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○	○
<b>Cepillos de lavado</b>					

## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○	○
<b>Limpieza de tuberías y drenajes</b>					
	MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	0	○	○
	RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	0	○	○
	RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	46918	0	○	○
<b>Boquilla TurboHammer</b>					
	BOQUILLA TURBOHAMMER W11	48875	0		
<b>Filtros</b>					
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	●	●
	FILTRO ARENA	1604461	0	○	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○
	FILTRO DEPOSITO DE RECUPERACION	106403194	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10</b>					



## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	0	○	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	0	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	0	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	0	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN10</b>					
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	0	○	○
	""MANGUERA 2M 3/8""	1402924	0	○	○
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	0	○	○
	""MANGUERA 5 M 3/8""	1402940	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○	○

## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	0	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN8</b>					
	MANGUERA DN8 10M	1405569	0	○	○
	MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	0	○	●
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0	○	○
	MANGUERA DN8 20M	301001101	0	●	○
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	0	○	○
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>					
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	0	○	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○













## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	•	•
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	0	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN12</b>					
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	0	○	○
<b>Cepillos rotativos</b>					
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 800MM	6400018	0	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400019	0	○	○
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	○	○
<b>Lanza especial</b>					



## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	0	○	○
<b>Enrollador</b>					
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○	○
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	0		○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	●	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0		○
<b>Chorro de antigraffiti</b>					
	BOQ. CHORREADOR DE ACERO	6400379	0	○	○
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	0	○	○
<b>Inyector y spray de espuma</b>					
	DETERGENT TANK	107141635	0	○	○

## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	GARRAFA 2 L. LANZA ESPUMA	106408164	0	○	○
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○	○
	INYECTOR	6401245	0	○	○
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	0	○	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	○	○
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	0	○	○
	INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	0	○	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	0	○	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	○	○
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	0	○	○
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○
<b>Spray líquido</b>					
	KEW LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○













## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○
	SPRAY 10SP	7110010	0	○	○
<b>Pistola de presión</b>					
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	●	●
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	0	○	○
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>					
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	0		
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0		
	INYECTOR TORNADO PLUS	301150005	0	●	●
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○	○
<b>Otros</b>					
	ADAPTADOR CHIMENEA D150	301001089	0	○	○
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○	○














## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Ojal	301001090	0	○	○
<b>Lanzas</b>					
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○	○
<b>Lanza FlexoPower</b>					
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○	○
<b>Lanza TurboHammer</b>					
	LANZA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0		
<b>Lanza Tornado 3000</b>					
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○	○
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	●	●
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○
<b>Lanza Universal</b>					
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○	○



## Altas Prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	○	○
<b>Lanza PowerSpeed</b>					
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403094	0		
<b>Limpieza de Superficies - Rotativo</b>					
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○