

### Compacta de altas prestaciones

La MH 3C ofrece una alta eficiencia de limpieza y bajos costes de operación, a través de un rendimiento óptimo de limpieza y calentamiento.





Es la unidad de agua caliente ideal, para la limpieza general diaria, en aplicaciones tales como automoción, construcción y agricultura ligera. La versátil MH 3C combina bajos costes de operación, alto rendimiento, facilidad de uso, la mejor movilidad en su clase y una gran eficiencia de limpieza. El diseño innovador hace que sea fácil moverse sobre todo tipo de superficies. El sistema de accesorios Ergo contribuye a un uso aún más cómodo de la máquina y asegura durabilidad y fiabilidad..



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado






- Caldera EcoPower™ con función EcoMode.
- Caldera EcoPower™ > 92% de eficiencia que reduce los costos de combustible.
- Cabeza de la bomba de latón.
- Sistema de descarga activado por presión.
- Diseño innovador con 4 ruedas grandes.
- Fácil de transportar, incluso, puede ser empujado / tirado, a través de superficies irregulares.
- Depósito de aceite y visor de aceite.
- Función de diagnóstico a bordo.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>					
 KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	•	•	•
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>					
 "ACOPLE MANGUERA 3/4" " "	61369	0	•	•	•
<b>Manguera de Alta Presión, DN6</b>					
 HP-MANGUERA DN6 15M 3/8-3/8	101406175	0		•	
<b>Enrollador</b>					
 HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0		•	
<b>Pistola de presión</b>					



## Compacta de altas prestaciones







Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
 PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•	•	•
<b>Lanza Universal</b>					
 LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	•	•	•
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>					
 INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	0	•	•	
 INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	0			•
 INYECTOR TORNADO PLUS	101119742	0			

## • Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 EU
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>			
 KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	•
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>			
 ""ACOPLE MANGUERA 3/4""	61369	0	•
<b>Manguera de Alta Presión, DN6</b>			
 HP-MANGUERA DN6 15M 3/8-3/8	101406175	0	•
<b>Enrollador</b>			



## Compacta de altas prestaciones

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 EU
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	•
<b>Pistola de presión</b>				
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•
<b>Lanza Universal</b>				
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	•
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>				
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	0	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	0	•
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119742	0	

Modelo	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
Num. Ref.	107146880	107146881	107146890

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Monofásica	•	•	
Trifásica			•
Caldera eco potencia - alta eficiencia	•	•	•
Servicio rápido - concepto innovador	•	•	•
Accesorios sistema Ergo	•	•	•
Pistones de acero inoxidable	•	•	•
Freno de estacionamiento	•	•	•
Culata de latón	•	•	•
Parada de inicio automático temporizado	•	•	•
Sensor de la llama	•	•	•



## Compacta de altas prestaciones

Modelo	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
Num. Ref.	107146880	107146881	107146890

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1 inyector de detergente	•	•	•
Tanque de agua del freno	•	•	•
Soporte para pistola de espray	•	•	•
Enrollador de cable	•	•	•
Depósito de detergente de 10 litros	•	•	•
Depósito de combustible de 15 litros.	•	•	•
Visibilidad del combustible desde fuera	•	•	•
Función modo ECO	•	•	•
Dos sujeciones de lanza	•	•	•
Grandes ruedas - 4pcs.	•	•	•
Sin piedras	•	•	•
Caja de almacenaje	•	•	•

Modelo	MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 EU
Num. Ref.	107146891

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Monofásica	
Trifásica	•
Caldera eco potencia - alta eficiencia	•
Servicio rápido - concepto innovador	•
Accesorios sistema Ergo	•
Pistones de acero inoxidable	•
Freno de estacionamiento	•
Culata de latón	•
Parada de inicio automático temporizado	•
Sensor de la llama	•
1 inyector de detergente	•
Tanque de agua del freno	•
Soporte para pistola de espray	•
Enrollador de cable	•
Depósito de detergente de 10 litros	•
Depósito de combustible de 15 litros.	•
Visibilidad del combustible desde fuera	•
Función modo ECO	•



## Compacta de altas prestaciones

Modelo MH 3C-180/780  
PAX 400/3/50 EU

Num. Ref. 107146891

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Dos sujeciones de lanza	•
Grandes ruedas - 4pcs.	•
Sin piedras	•
Caja de almacenaje	•

Especificaciones técnicas	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	145/14.5	145/14.5	180/18
Impacto de limpieza (kg)	2.6	2.6	3.8
Bomba (rpm)	2800	2800	2800
Consumo de energía (kW)	3.7	3.7	5.3
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/9
Caudal de agua (l/h)	600/530	600/530	780/710
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	80/150	80/150	80/150
Cable eléctrico (m)	5	5	5
Consumo de combustible a $\Delta T=45^{\circ}C$ (kg/h)	2.4	2.4	3.2
Depósito combustible (l)	15	15	15
Tamaño de la boquilla	.0340	.0340	.0400
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40	40
Pistones de acero inoxidable	3	3	3
Largo x ancho x alto (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Peso (kg)	115	119	115
Nivel de ruido dB(A)	96	96	97
Media de horas recomendadas de uso diario	1-2	1-2	1-2

Especificaciones técnicas MH 3C-180/780  
PAX 400/3/50 EU

Presión de la bomba (bar)	180/18
Impacto de limpieza (kg)	3.8
Bomba (rpm)	2800
Consumo de energía (kW)	5.3
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/9
Caudal de agua (l/h)	780/710
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	80/150
Cable eléctrico (m)	5
Consumo de combustible a $\Delta T=45^{\circ}C$ (kg/h)	3.2
Depósito combustible (l)	15











## Compacta de altas prestaciones

## Especificaciones técnicas

MH 3C-180/780  
PAX 400/3/50 EU












Tamaño de la boquilla	.0400
Temperatura de entrada máxima (°C)	40
Pistones de acero inoxidable	3
Largo x ancho x alto (mm)	1010x700x1016
Peso (kg)	119
Nivel de ruido dB(A)	97
Media de horas recomendadas de uso diario	1-2

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
<b>Manguera y conexiones</b>					
 MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	0	○	○	○
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
 VALVULA ANTIRETORNO	106411177	0	○	○	○
<b>De alta presión de acoplamiento macho</b>					
 ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4"	106404529	0	○	○	○
 ACOUPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○	○	○
 ACOUPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○	○
 ACOUPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○	○
 ACOUPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○	○	○













Compacta de altas prestaciones

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	0	○	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○	○
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>						
	ACOPLAMIENTO RAPIDO 3/4	1602945	0	○	○	○
	ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	0	●	●	●
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○	○	○
<b>Cepillos de lavado</b>						
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○	○	○









## Compacta de altas prestaciones

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○	○	○
<b>Boquilla especial</b>						
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	0	○	○	○
<b>Limpieza de tuberías y drenajes</b>						
	INYECTOR RATON 3 SALIDAS	46921	0	○	○	○
	MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	0	○	○	○
	RATON DN6 30MT S/INYECTOR	301002492	0	○	○	○
	RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	0	○	○	○
	RATON LIMPIEZA 20MTS	6401266	0	○	○	○
	RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	46918	0	○	○	○
<b>Filtros</b>						
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	○	○	○
	FILTRO AGUA 3/4 UNIVERSAL	301000173	0	○	○	○
	FILTRO ARENA	1604461	0	○	○	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○	○
	FILTRO DEPOSITO DE RECUPERACION	106403194	0	○	○	○
















## Compacta de altas prestaciones












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	FILTRO SUCCION C/ VALVULA	6400000	0	○	○	○
	SAND FILTER ATTACHMENT ACCESSORY	106403181	0	○	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN10</b>						
	""MANGUERA 1 M 3/8"" ""	1402916	0	○	○	○
	""MANGUERA 2M 3/8"" ""	1402924	0	○	○	○
	""MANGUERA 3 M 3/8"" ""	1402932	0	○	○	○
	""MANGUERA 5 M 3/8"" ""	1402940	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN8</b>						
	MANGUERA DN8 10M	1405569	0	○	○	○
	MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	0	○	○	○
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0	○	○	○

## Compacta de altas prestaciones

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	MANGUERA DN8 20M	301001101	0	○	○	○
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	0	○	○	○
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>						
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	0	○	○	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○	○
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	●	●	●
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	0	○	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○	○	○
<b>Lanza especial</b>						
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○	○	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○	○	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	0	○	○	○














## Compacta de altas prestaciones











Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU	
<b>Enrollador</b>						
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○	○	○
	CLEANING TROLLEY SS W/HOOS REEL FOAM IN	6401094	0	○	○	○
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	0	○	○	○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	○	●	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
<b>Inyector y spray de espuma</b>						
	1L BOTTLE	31000912	0	○	○	○
	DETERGENT TANK	107141635	0	○	○	○
	GARRAFA 2 L. LANZA ESPUMA	106408164	0	○	○	○
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○	○	○
	INYECTOR	6401245	0	○	○	○
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	0	○	○	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	○	○	○
















## Compacta de altas prestaciones

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
 INYECTOR DE ESPUMA	6401242	0	○	○	○
 INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	0	○	○	○
 INYECTOR QUIMICO 850L/H	6401246	0	○	○	○
 LANZA DE ESPUMA	6404368	0	○	○	○
 LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	○	○	○
 MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	0	○	○	○
 NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0	○	○	○
<b>Otros</b>					
 ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○	○	○
 ASPIRADOR DE FANGOS COMPL	6402018	0	○	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN6</b>					
 HP-MANGUERA DN6 15M 3/8-3/8	101406175	0	○	●	○
 MANGUERA DN6 10M	301002275	0	○	○	○

## Compacta de altas prestaciones

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	MANGUERA DN6 15M 1W - 3/8	6528613	0	○	○	○
<b>Pistola de presión</b>						
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	●	●	●
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>						
	INECTOR TORNADO PLUS	101119735	0	●	●	
	INECTOR TORNADO PLUS	101119738	0			●
	INECTOR TORNADO PLUS	101119742	0			
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○	○	○
<b>Lanzas</b>						
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○	○	○
<b>Lanza FlexoPower</b>						
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○	○

## Compacta de altas prestaciones

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
 LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○	○	○
<b>Lanza TurboHammer</b>					
 LANZA TRUBOHAMMER 950MM	106403077	0	○	○	
 LANZA TURBOHAMMER 1115MM	106403002	0			○
 LANZA TURBOHAMMER PLUS 11	106403001	0	○	○	
<b>Lanza Tornado 3000</b>					
 LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○	○	○
 LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	○	○	○
 LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○	○	○
 LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○	○
<b>Lanza Universal</b>					
 LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○	○	○
 LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	●	●	●
 LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○	○
 LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○	○
 LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	○	○	○













## Compacta de altas prestaciones

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH 3C-145/600 PAX 230/1/50 EU	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	○	○	○
<b>Chorro de antigraffiti</b>						
	CHORREADOR ARENA BASICO	301112493	0	○	○	○
<b>Boquilla 4 en 1</b>						
	BOQUIL 4-EN-1 ALU + ANILLO INDIC 0400	101118131	0			○
<b>Lanza 4 en 1</b>						
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0	○	○	
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0			○
	LANCE FOR 4-IN-1 880 BEND	106408240	0	○	○	○
<b>Limpieza de Superficies - Rotativo</b>						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○

## Compacta de altas prestaciones












● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 EU
<b>Manguera y conexiones</b>				
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	0	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	0	○
<b>De alta presión de acoplamiento macho</b>				
	ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4"	106404529	0	○
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	0	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>				















## Compacta de altas prestaciones












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 EU
	*****ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4*****	1602945	0	○
	*****ACOPLE MANGUERA 3/4*****	61369	0	●
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○
<b>Cepillos de lavado</b>				
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○
<b>Boquilla especial</b>				
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	0	○
<b>Limpieza de tuberías y drenajes</b>				
	INYECTOR RATON 3 SALIDAS	46921	0	○

## Compacta de altas prestaciones












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 EU
	MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	0	○
	RATON DN6 30MT S/INYECTOR	301002492	0	○
	RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	0	○
	RATON LIMPIEZA 20MTS	6401266	0	○
	RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	46918	0	○
<b>Filtros</b>				
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	○
	FILTRO AGUA 3/4 UNIVERSAL	301000173	0	○
	FILTRO ARENA	1604461	0	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○
	FILTRO DEPOSITO DE RECUPERACION	106403194	0	○
	FILTRO SUCCION C/ VALVULA	6400000	0	○
	SAND FILTER ATTACHMENT ACCESSORY	106403181	0	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN10</b>				
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	0	○
	""MANGUERA 2M 3/8""	1402924	0	○














## Compacta de altas prestaciones

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 EU
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	0	○
	""MANGUERA 5 M 3/8""	1402940	0	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN8</b>				
	MANGUERA DN8 10M	1405569	0	○
	MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	0	○
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0	○
	MANGUERA DN8 20M	301001101	0	○
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	0	○
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>				
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	0	○

## Compacta de altas prestaciones












	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 EU
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	●
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	0	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○
<b>Lanza especial</b>				
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	0	○
<b>Enrollador</b>				
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	0	○

## Compacta de altas prestaciones

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 EU
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	•
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○
<b>Inyector y spray de espuma</b>				
	1L BOTTLE	31000912	0	○
	DETERGENT TANK	107141635	0	○
	GARRAFA 2 L. LANZA ESPUMA	106408164	0	○
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○
	INYECTOR	6401245	0	○
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	0	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	○
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	0	○
	INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	0	○
	INYECTOR QUIMICO 850L/H	6401246	0	○












## Compacta de altas prestaciones

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 EU
	LANZA DE ESPUMA	6404368	0	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	○
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	0	○
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0	○
<b>Otros</b>				
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○
	ASPIRADOR DE FANGOS COMPL	6402018	0	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN6</b>				
	HP-MANGUERA DN6 15M 3/8-3/8	101406175	0	●
	MANGUERA DN6 10M	301002275	0	○
	MANGUERA DN6 15M 1W - 3/8	6528613	0	○
<b>Pistola de presión</b>				
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	●














## Compacta de altas prestaciones

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 EU
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>				
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	0	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	0	•
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119742	0	
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○
<b>Lanzas</b>				
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○
<b>Lanza FlexoPower</b>				
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○
<b>Lanza TurboHammer</b>				
	LANZA TRUBOHAMMER 950MM	106403077	0	
	LANZA TURBOHAMMER 1115MM	106403002	0	○
	LANZA TURBOHAMMER PLUS 11	106403001	0	
<b>Lanza Tornado 3000</b>				
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○









## Compacta de altas prestaciones

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 EU
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	○
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○
<b>Lanza Universal</b>				
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	●
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	○
<b>Chorro de antigraffiti</b>				
	CHORREADOR ARENA BASICO	301112493	0	○
<b>Boquilla 4 en 1</b>				





## Compacta de altas prestaciones

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 3C-180/780 PAX 400/3/50 EU
	BOQUIL 4-EN-1 ALU + ANILLO INDIC 0400	101118131	0	○
<b>Lanza 4 en 1</b>				
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0	
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0	○
	LANCE FOR 4-IN-1 880 BEND	106408240	0	○
<b>Limpieza de Superficies - Rotativo</b>				
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○